



WOSTA
TRESORE














Modellserie S // Seite 1

Wertigkeit: S 120 DIS

Projektierungshinweise - S 11



Innenhöhe/Gesamt-Höheneinheit: 332 mm

| Bezeichnung (Abmessung) | Kapazität je Safe | | Angabe je Ebene | | | Best.-Nr. je Ebene |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| | Fassungs- vermögen je Safe | Anzahl der Ebenen | Fassungs- vermögen je Ebene | Höhen- einheit in mm | Innen- einrichtungsteile je Ebene | |
|  MB 3480/3490 (110 x 125 x 25 mm) | 120 | 2 | 60 | 144 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
|  Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm) | 336 | 4 | 84 | 80 | 1 x Auszugplatte 4 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 4 x 10013111 |
|  Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm) | 76 | 2 | 38 | 112 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
| | 48 | 1 | 48 | 176 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014090 |
| | 48 | 1 | 48 | 192 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014090 |
|  DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm) | 92 | 2 | 46 | 128 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Tiefe | 1 x 10013110 2 x 10013112 |
| | 72 | 2 | 36 | 128 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014090 |
| | 72 | 2 | 36 | 144 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014090 |
|  Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm) | 595 | 5 | 119 | 64 | 1 x Auszugplatte 5 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 5 x 10013111 |
| | 400 | 4 | 100 | 80 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014092 |
| | 300 | 3 | 100 | 96 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014092 |
|  Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm) | 304 | 4 | 76 | 80 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013110 |
| | 216 | 4 | 54 | 80 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10015531 3 x 10014093 |
| | 162 | 3 | 54 | 112 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 2 x 10014093 |
|  Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm) | 120 | 2 | 60 | 112 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
|  Optical-Disk 3 1/2" (94 x 90 x 6 mm) | 480 | 2 | 240 | 112 | 1 x Auszugplatte 4 x Korb | 1 x 10013110 4 x 10014065 |
| | 480 | 2 | 240 | 128 | 1 x Fachboden 4 x Korb | 1 x 10013122 4 x 10014065 |
|  Diskette (94 x 90 x 3mm) | 1200 | 3 | 400 | 112 | 1 x Auszugplatte 4 x Korb | 1 x 10013110 4 x 10014065 |
| | 800 | 2 | 400 | 128 | 1 x Fachboden 4 x Korb | 1 x 10013122 4 x 10014065 |
|  CD-ROM (142 x 124 x 10 mm) | 218 | 2 | 109 | 144 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
| | 180 | 2 | 90 | 144 | 1 x Auszugplatte 3 x Korb | 1 x 10013110 3 x 10014075 |
| | 180 | 2 | 90 | 160 | 1 x Fachboden 3 x Korb | 1 x 10013122 3 x 10014075 |
|  Magstar (137 x 59 x 16,5 mm) | 360 | 5 | 72 | 64 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
|  LTO (105 x 102 x 22 mm) | 136 | 2 | 68 | 112 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
|  Wertfach (außen H 180 x B 422 x T 390 mm innen H 151 x B 402 x T 357 mm) | | | | | | 1 x 1001314001 |



WOSTA
TRESORE














Modellserie S // Seite 2

Wertigkeit: S 120 DIS

Projektierungshinweise - S 12



Innenhöhe/Gesamt-Höheneinheit: 652 mm

| Bezeichnung (Abmessung) | Kapazität je Safe | | Angabe je Ebene | | | Best.-Nr. je Ebene |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | Fassungsvermögen je Safe | Anzahl der Ebenen | Fassungsvermögen je Ebene | Höheneinheit in mm | Inneneinrichtungsteile je Ebene | |
|  MB 3480/3490 (110 x 125 x 25 mm) | 240 | 4 | 60 | 144 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
|  Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm) | 627 | 8 | 84 | 80 | 1 x Auszugplatte 4 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 4 x 10013111 |
|  Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm) | 190 | 5 | 38 | 112 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
| | 144 | 3 | 48 | 176 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014090 |
| | 144 | 3 | 48 | 192 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014090 |
|  DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm) | 280 | 5 | 46 | 128 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Tiefe | 1 x 10013110 2 x 10013112 |
| | 180 | 5 | 36 | 128 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014090 |
| | 144 | 4 | 36 | 144 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014090 |
| | | | | | | |
|  Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm) | 1190 | 10 | 119 | 64 | 1 x Auszugplatte 5 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 5 x 10013111 |
| | 800 | 8 | 100 | 80 | 1 x Auszugplatte 5 x Tragekorb | 1 x 10013110 5 x 10014092 |
| | 600 | 6 | 100 | 96 | 1 x Fachboden 5 x Tragekorb | 1 x 10013122 5 x 10014092 |
|  Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm) | 608 | 8 | 76 | 80 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
| | 432 | 8 | 54 | 80 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014093 |
| | 270 | 5 | 54 | 112 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014093 |
|  Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm) | 300 | 5 | 60 | 112 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
|  Optical-Disk 3 1/2" (94 x 90 x 6 mm) | 1200 | 5 | 240 | 112 | 1 x Auszugplatte 4 x Korb | 1 x 10013110 4 x 10014065 |
| | 960 | 4 | 240 | 128 | 1 x Fachboden 4 x Korb | 1 x 10013122 4 x 10014065 |
|  Diskette (94 x 90 x 3mm) | 2000 | 5 | 400 | 112 | 1 x Auszugplatte 4 x Korb | 1 x 10013110 4 x 10014065 |
| | 1600 | 4 | 400 | 128 | 1 x Fachboden 4 x Korb | 1 x 10013122 4 x 10014065 |
|  CD-ROM (142 x 124 x 10 mm) | 436 | 4 | 109 | 144 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
| | 360 | 4 | 90 | 144 | 1 x Auszugplatte 3 x Korb | 1 x 10013110 3 x 10014075 |
| | 360 | 4 | 90 | 160 | 1 x Fachboden 3 x Korb | 1 x 10013122 3 x 10014075 |
|  Magstar (137 x 59 x 16,5 mm) | 720 | 10 | 72 | 64 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
|  LTO (105 x 102 x 22 mm) | 340 | 5 | 68 | 112 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
|  Wertfach (außen H 180 x B 422 x T 390 mm) (innen H 151 x B 402 x T 357 mm) | | | | | | 1 x 1001314001 |
















Modellserie S // Seite 3

Wertigkeit: S 120 DIS

Projektierungshinweise - S 13



Innenhöhe/Gesamt-Höheneinheit: 895 mm


| Bezeichnung (Abmessung) | Kapazität je Safe | | Angabe je Ebene | | | Best.-Nr. je Ebene |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| | Fassungsvermögen je Safe | Anzahl der Ebenen | Fassungsvermögen je Ebene | Höheneinheit in mm | Inneneinrichtungsteile je Ebene | |
|  MB 3480/3490 (110 x 125 x 25 mm) | 360 | 6 | 60 | 144 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
| | Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm) | | | | | |
|  924 | 11 | 84 | 80 | 1 x Auszugplatte 4 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 4 x 10013111 | |
|  Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm) | 266 | 7 | 38 | 112 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
| | 240 | 5 | 48 | 176 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014090 |
| | 192 | 4 | 48 | 192 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014090 |
| | DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm) | | | | | |
|  322 | 7 | 46 | 128 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Tiefe | 1 x 10013110 2 x 10013112 | |
| | 252 | 7 | 36 | 128 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014090 |
| | 216 | 6 | 36 | 144 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014090 |
|  Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm) | 1666 | 14 | 119 | 64 | 1 x Auszugplatte 5 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 5 x 10013111 |
| | 1100 | 11 | 100 | 80 | 1 x Auszugplatte 5 x Tragekorb | 1 x 10013110 5 x 10014092 |
| | 900 | 9 | 100 | 96 | 1 x Fachboden 5 x Tragekorb | 1 x 10013122 5 x 10014092 |
| | Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm) | | | | | |
|  836 | 11 | 76 | 80 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 | |
| | 594 | 11 | 54 | 80 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014093 |
| | 432 | 8 | 54 | 112 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014093 |
|  Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm) | 480 | 8 | 60 | 112 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
|  Optical-Disk 3 1/2" (94 x 90 x 6 mm) | 1920 | 8 | 240 | 112 | 1 x Auszugplatte 4 x Korb | 1 x 10013110 4 x 10014065 |
| | 1680 | 7 | 240 | 128 | 1 x Fachboden 4 x Korb | 1 x 10013122 4 x 10014065 |
|  Diskette 3 1/2" (94 x 190 x 3mm) | 3200 | 8 | 400 | 112 | 1 x Auszugplatte 4 x Korb | 1 x 10013110 4 x 10014065 |
| | 2800 | 7 | 400 | 128 | 1 x Fachboden 4 x Korb | 1 x 10013122 4 x 10014065 |
|  CD-ROM (142 x 124 x 10 mm) | 654 | 6 | 109 | 144 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
| | 540 | 6 | 90 | 144 | 1 x Auszugplatte 3 x Korb | 1 x 10013110 3 x 10014075 |
| | 450 | 5 | 90 | 160 | 1 x Fachboden 3 x Korb | 1 x 10013122 3 x 10014075 |
|  Magstar (137 x 59 x 16,5 mm) | 936 | 13 | 72 | 64 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
| | LTO (105 x 102 x 22 mm) | | | | | |
|  476 | 7 | 68 | 112 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 | |
|  Wertfach (außen H 180 x B 422 x T 390 mm innen H 151 x B 402 x T 357 mm) | | | | | | 1 x 1001314001 |
















Modellserie S // Seite 4

Wertigkeit: S 120 DIS

Projektierungshinweise - S 14



Innenhöhe/Gesamt-Höheneinheit: 1450 mm


| Bezeichnung (Abmessung) | Kapazität je Safe | | Angabe je Ebene | | | Best.-Nr. je Ebene |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | Fassungs- vermögen je Safe | Anzahl der Ebenen | Fassungs- vermögen je Ebene | Höhen- einheit in mm | Innen- einrichtungsteile je Ebene | |
|  MB 3480/3490 (110 x 125 x 25 mm) | 600 | 10 | 60 | 144 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
| | | | | | | |
|  Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm) | 1512 | 18 | 84 | 80 | 1 x Auszugplatte 4 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 4 x 10013111 |
| | | | | | | |
|  Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm) | 456 | 12 | 38 | 112 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
| | 384 | 8 | 48 | 176 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014090 |
| | 336 | 7 | 48 | 192 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014090 |
| | | | | | | |
|  DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm) | 506 | 11 | 46 | 128 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Tiefe | 1 x 10013110 2 x 10013112 |
| | 396 | 11 | 36 | 128 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014090 |
| | 360 | 10 | 36 | 144 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014090 |
| | | | | | | |
|  Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm) | 2618 | 22 | 119 | 64 | 1 x Auszugplatte 5 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 5 x 10013111 |
| | 1800 | 18 | 100 | 80 | 1 x Auszugplatte 5 x Tragekorb | 1 x 10013110 5 x 10014092 |
| | 1500 | 15 | 100 | 96 | 1 x Fachboden 5 x Tragekorb | 1 x 10013122 5 x 10014092 |
| | | | | | | |
|  Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm) | 1368 | 18 | 76 | 80 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
| | 972 | 18 | 54 | 80 | 1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb | 1 x 10013110 3 x 10014093 |
| | 648 | 12 | 54 | 112 | 1 x Fachboden 3 x Tragekorb | 1 x 10013122 3 x 10014093 |
| | | | | | | |
|  Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm) | 720 | 12 | 60 | 112 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
|  Optical-Disk 3 1/2" (94 x 90 x 6 mm) | 3120 | 13 | 240 | 112 | 1 x Auszugplatte 4 x Korb | 1 x 10013110 4 x 10014065 |
| | 2640 | 11 | 240 | 128 | 1 x Fachboden 4 x Korb | 1 x 10013122 4 x 10014065 |
|  Diskette (94 x 90 x 3mm) | 5200 | 13 | 400 | 112 | 1 x Auszugplatte 4 x Korb | 1 x 10013110 4 x 10014065 |
| | 4400 | 11 | 400 | 128 | 1 x Fachboden 4 x Korb | 1 x 10013122 4 x 10014065 |
|  CD-ROM (142 x 124 x 10 mm) | 1090 | 10 | 109 | 144 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
| | 900 | 10 | 90 | 144 | 1 x Auszugplatte 3 x Korb | 1 x 10013110 3 x 10014075 |
| | 810 | 9 | 90 | 160 | 1 x Fachboden 3 x Korb | 1 x 10013122 3 x 10014075 |
| | | | | | | |
|  Magstar (137 x 59 x 16,5 mm) | 1584 | 22 | 72 | 64 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 2 x 10013111 |
|  LTO (105 x 102 x 22 mm) | 816 | 12 | 68 | 112 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013110 3 x 10013111 |
|  Wertfach (außen H 180 x B 422 x T 390 mm innen H 151 x B 402 x T 357 mm) | | | | | | 1 x 1001314001 |



Modellserie S // Seite 5

Wertigkeit: S 120 DIS

Projektierungshinweise - S 15



Innenhöhe/Gesamt-Höheneinheit: 1450 mm

| Bezeichnung (Abmessung) | Kapazität je Safe | | Angabe je Ebene | | | Best.-Nr. je Ebene |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | Fassungsvermögen je Safe | Anzahl der Ebenen | Fassungsvermögen je Ebene | Höheneinheit in mm | Inneneinrichtungsteile je Ebene | |
| MB 3480/3490 (110 x 125 x 25 mm) | 1240 | 10 | 124 | 144 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013510 3 x 10013511 |
| | | | | | | |
| Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm) | 3060 | 18 | 170 | 80 | 1 x Auszugplatte 4 x Trennsteg Breite | 1 x 10013510 4 x 10013511 |
| | | | | | | |
| Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm) | 936 | 12 | 78 | 112 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013510 2 x 10013511 |
| | 768 | 8 | 96 | 176 | 1 x Auszugplatte 6 x Tragekorb | 1 x 10013510 6 x 10014090 |
| | 784 | 7 | 112 | 192 | 1 x Fachboden 7 x Tragekorb | 1 x 10013123 7 x 10014090 |
| | | | | | | |
| DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm) | 1078 | 11 | 98 | 128 | 1 x Auszugplatte 6 x Trennsteg Tiefe | 1 x 10013510 6 x 10013112 |
| | 792 | 11 | 72 | 128 | 1 x Auszugplatte 6 x Tragekorb | 1 x 10013510 6 x 10014090 |
| | 840 | 10 | 84 | 144 | 1 x Fachboden 7 x Tragekorb | 1 x 10013123 7 x 10014090 |
| Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm) | 5368 | 22 | 244 | 64 | 1 x Auszugplatte 5 x Trennsteg Breite | 1 x 10013510 5 x 10013511 |
| | 3240 | 18 | 180 | 80 | 1 x Auszugplatte 9 x Tragekorb | 1 x 10013510 9 x 10014092 |
| | 2700 | 15 | 180 | 96 | 1 x Fachboden 9 x Tragekorb | 1 x 10013123 9 x 10014092 |
| | | | | | | |
| Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm) | 2736 | 18 | 152 | 80 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013510 3 x 10013511 |
| | 2268 | 18 | 126 | 80 | 1 x Auszugplatte 7 x Tragekorb | 1 x 10013510 7 x 10014093 |
| | 1512 | 12 | 126 | 112 | 1 x Fachboden 7 x Tragekorb | 1 x 10013123 7 x 10014093 |
| | | | | | | |
| Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm) | 1488 | 12 | 124 | 112 | 1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite | 1 x 10013510 3 x 10013511 |
| Optical-Disk 3 1/2" (94 x 90 x 6 mm) | 6240 | 13 | 480 | 112 | 1 x Auszugplatte 8 x Korb | 1 x 10013510 8 x 10014065 |
| | 5280 | 11 | 480 | 128 | 1 x Fachboden 8 x Korb | 1 x 10013123 8 x 10014065 |
| Diskette (94 x 190 x 3mm) | 10400 | 13 | 800 | 112 | 1 x Auszugplatte 8 x Korb | 1 x 10013510 8 x 10014065 |
| | 8800 | 11 | 800 | 128 | 1 x Fachboden 8 x Korb | 1 x 10013123 8 x 10014065 |
| CD-ROM (142 x 124 x 10 mm) | 2320 | 10 | 232 | 144 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013510 2 x 10013511 |
| | 1500 | 10 | 150 | 144 | 1 x Auszugplatte 5 x Korb | 1 x 10013510 5 x 10014075 |
| | 1350 | 9 | 150 | 160 | 1 x Fachboden 5 x Korb | 1 x 10013123 5 x 10014075 |
| Magstar (137 x 59 x 16,5 mm) | 3168 | 22 | 144 | 64 | 1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite | 1 x 10013510 2 x 10013511 |
| LTO (105 x 102 x 22 mm) | 1680 | 12 | 140 | 112 | 1 x Auszugplatte 6 x Trennsteg Breite | 1 x 10013510 6 x 10013112 |
| Wertfach (außen H 180 x B 853 x T 390 mm) (innen H 151 x B 388 x T 357 mm) | | | | | | 1 x 1001314501 |