



WOSTA
TRESORE














Modellserie SE // Seite 1

Wertigkeit: S 120 DIS - Euro / VdS Klasse 2

Projektierungshinweise - SE 11



Innenhöhe/Gesamt-Höheneinheit: 332 mm

Bezeichnung (Abmessung)	Kapazität je Safe		Angabe je Ebene			Best.-Nr. je Ebene
	Fassungs- vermögen je Safe	Anzahl der Ebenen	Fassungs- vermögen je Ebene	Höhen- einheit in mm	Innen- einrichtungsteile je Ebene	
 MB 3480/3490 (110 x 125 x 25 mm)	120	2	60	144	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
 Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm)	336	4	84	80	1 x Auszugplatte 4 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 4 x 10013111
 Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm)	76	2	38	112	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111
	48	1	48	176	1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb	1 x 10013110 3 x 10014090
	48	1	48	192	1 x Fachboden 3 x Tragekorb	1 x 10013122 3 x 10014090
 DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm)	92	2	46	128	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Tiefe	1 x 10013110 2 x 10013112
	72	2	36	128	1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb	1 x 10013110 3 x 10014090
	72	2	36	144	1 x Fachboden 3 x Tragekorb	1 x 10013122 3 x 10014090
 Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm)	595	5	119	64	1 x Auszugplatte 5 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 5 x 10013111
	400	4	100	80	1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb	1 x 10013110 3 x 10014092
	300	3	100	96	1 x Fachboden 3 x Tragekorb	1 x 10013122 3 x 10014092
 Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm)	304	4	76	80	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013110
	216	4	54	80	1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb	1 x 10015531 3 x 10014093
	162	3	54	112	1 x Fachboden 3 x Tragekorb	1 x 10013122 2 x 10014093
 Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm)	120	2	60	112	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
 Optical-Disk 3 1/2" (94 x 90 x 6 mm)	480	2	240	112	1 x Auszugplatte 4 x Korb	1 x 10013110 4 x 10014065
	480	2	240	128	1 x Fachboden 4 x Korb	1 x 10013122 4 x 10014065
 Diskette (94 x 90 x 3mm)	1200	3	400	112	1 x Auszugplatte 4 x Korb	1 x 10013110 4 x 10014065
	800	2	400	128	1 x Fachboden 4 x Korb	1 x 10013122 4 x 10014065
 CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)	218	2	109	144	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111
	180	2	90	144	1 x Auszugplatte 3 x Korb	1 x 10013110 3 x 10014075
	180	2	90	160	1 x Fachboden 3 x Korb	1 x 10013122 3 x 10014075
 Magstar (137 x 59 x 16,5 mm)	360	5	72	64	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111
 LTO (105 x 102 x 22 mm)	136	2	68	112	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
 Wertfach (außen H 180 x B 422 x T 390 mm innen H 151 x B 402 x T 357 mm)						1 x 1001314001
















Modellserie SE // Seite 2

Wertigkeit: S 120 DIS - Euro / VdS Klasse 2

Projektierungshinweise - SE 12



Innenhöhe/Gesamt-Höheneinheit: 652 mm

Bezeichnung (Abmessung)	Kapazität je Safe		Angabe je Ebene			Best.-Nr. je Ebene
	Fassungsvermögen je Safe	Anzahl der Ebenen	Fassungsvermögen je Ebene	Höheneinheit in mm	Inneneinrichtungsteile je Ebene	
 MB 3480/3490 (110 x 125 x 25 mm)	240	4	60	144	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
 Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm)	627	8	84	80	1 x Auszugplatte 4 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 4 x 10013111
 Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm)	190	5	38	112	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111
	144	3	48	176	1 x Auszugplatte	1 x 10013110
	144	3	48	192	3 x Tragekorb	3 x 10014090
					1 x Fachboden	1 x 10013122
					3 x Tragekorb	3 x 10014090
 DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm)	280	5	46	128	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Tiefe	1 x 10013110 2 x 10013112
	180	5	36	128	1 x Auszugplatte	1 x 10013110
	144	4	36	144	3 x Tragekorb	3 x 10014090
					1 x Fachboden	1 x 10013122
					3 x Tragekorb	3 x 10014090
 Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm)	1190	10	119	64	1 x Auszugplatte	1 x 10013110
					5 x Trennsteg Breite	5 x 10013111
	800	8	100	80	1 x Auszugplatte	1 x 10013110
					5 x Tragekorb	5 x 10014092
	600	6	100	96	1 x Fachboden	1 x 10013122
					5 x Tragekorb	5 x 10014092
 Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm)	608	8	76	80	1 x Auszugplatte	1 x 10013110
					3 x Trennsteg Breite	3 x 10013111
	432	8	54	80	1 x Auszugplatte	1 x 10013110
					3 x Tragekorb	3 x 10014093
	270	5	54	112	1 x Fachboden	1 x 10013122
					3 x Tragekorb	3 x 10014093
 Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm)	300	5	60	112	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
 Optical-Disk 3 1/2" (94 x 90 x 6 mm)	1200	5	240	112	1 x Auszugplatte 4 x Korb	1 x 10013110 4 x 10014065
	960	4	240	128	1 x Fachboden 4 x Korb	1 x 10013122 4 x 10014065
 Diskette (94 x 90 x 3mm)	2000	5	400	112	1 x Auszugplatte 4 x Korb	1 x 10013110 4 x 10014065
	1600	4	400	128	1 x Fachboden 4 x Korb	1 x 10013122 4 x 10014065
 CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)	436	4	109	144	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111
	360	4	90	144	1 x Auszugplatte	1 x 10013110
	360	4	90	160	3 x Korb	3 x 10014075
					1 x Fachboden	1 x 10013122
					3 x Korb	3 x 10014075
 Magstar (137 x 59 x 16,5 mm)	720	10	72	64	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111
 LTO (105 x 102 x 22 mm)	340	5	68	112	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
 Wertfach (außen H 180 x B 422 x T 390 mm (innen H 151 x B 402 x T 357 mm)						1 x 1001314001



WOSTA
TRESORE














Modellserie SE // Seite 3

Wertigkeit: S 120 DIS - Euro / VdS Klasse 2

Projektierungshinweise - SE 13



Innenhöhe/Gesamt-Höheneinheit: 895 mm

Bezeichnung (Abmessung)	Kapazität je Safe		Angabe je Ebene			Best.-Nr. je Ebene
	Fassungsvermögen je Safe	Anzahl der Ebenen	Fassungsvermögen je Ebene	Höheneinheit in mm	Inneneinrichtungsteile je Ebene	
 MB 3480/3490 (110 x 125 x 25 mm)	360	6	60	144	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
	Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm)					
 924	11	84	80	1 x Auszugplatte 4 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 4 x 10013111	
 Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm)	266	7	38	112	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111
	240	5	48	176	1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb	1 x 10013110 3 x 10014090
	192	4	48	192	1 x Fachboden 3 x Tragekorb	1 x 10013122 3 x 10014090
	DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm)					
 322	7	46	128	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Tiefe	1 x 10013110 2 x 10013112	
252	7	36	128	1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb	1 x 10013110 3 x 10014090	
216	6	36	144	1 x Fachboden 3 x Tragekorb	1 x 10013122 3 x 10014090	
 Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm)	1666	14	119	64	1 x Auszugplatte 5 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 5 x 10013111
	1100	11	100	80	1 x Auszugplatte 5 x Tragekorb	1 x 10013110 5 x 10014092
	900	9	100	96	1 x Fachboden 5 x Tragekorb	1 x 10013122 5 x 10014092
	Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm)					
 836	11	76	80	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111	
594	11	54	80	1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb	1 x 10013110 3 x 10014093	
432	8	54	112	1 x Fachboden 3 x Tragekorb	1 x 10013122 3 x 10014093	
 Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm)	480	8	60	112	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
 Optical-Disk 3 1/2" (94 x 90 x 6 mm)	1920	8	240	112	1 x Auszugplatte 4 x Korb	1 x 10013110 4 x 10014065
	1680	7	240	128	1 x Fachboden 4 x Korb	1 x 10013122 4 x 10014065
 Diskette 3 1/2" (94 x 190 x 3mm)	3200	8	400	112	1 x Auszugplatte 4 x Korb	1 x 10013110 4 x 10014065
	2800	7	400	128	1 x Fachboden 4 x Korb	1 x 10013122 4 x 10014065
 CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)	654	6	109	144	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111
	540	6	90	144	1 x Auszugplatte 3 x Korb	1 x 10013110 3 x 10014075
	450	5	90	160	1 x Fachboden 3 x Korb	1 x 10013122 3 x 10014075
	Magstar (137 x 59 x 16,5 mm)					
 936	13	72	64	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111	
 LTO (105 x 102 x 22 mm)	476	7	68	112	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
 Wertfach (außen H 180 x B 422 x T 390 mm innen H 151 x B 402 x T 357 mm)						1 x 1001314001




WOSTA
TRESORE














Modellserie SE // Seite 4

Wertigkeit: S 120 DIS - Euro / VdS Klasse 2

Projektierungshinweise - SE 14



Innenhöhe/Gesamt-Höheneinheit: 1450 mm


Bezeichnung (Abmessung)	Kapazität je Safe		Angabe je Ebene			Best.-Nr. je Ebene
	Fassungs- vermögen je Safe	Anzahl der Ebenen	Fassungs- vermögen je Ebene	Höhen- einheit in mm	Innen- einrichtungsteile je Ebene	
 MB 3480/3490 (110 x 125 x 25 mm)	600	10	60	144	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
 Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm)	1512	18	84	80	1 x Auszugplatte 4 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 4 x 10013111
 Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm)	456	12	38	112	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111
	384	8	48	176	1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb	1 x 10013110 3 x 10014090
	336	7	48	192	1 x Fachboden 3 x Tragekorb	1 x 10013122 3 x 10014090
 DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm)	506	11	46	128	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Tiefe	1 x 10013110 2 x 10013112
	396	11	36	128	1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb	1 x 10013110 3 x 10014090
	360	10	36	144	1 x Fachboden 3 x Tragekorb	1 x 10013122 3 x 10014090
 Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm)	2618	22	119	64	1 x Auszugplatte 5 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 5 x 10013111
	1800	18	100	80	1 x Auszugplatte 5 x Tragekorb	1 x 10013110 5 x 10014092
	1500	15	100	96	1 x Fachboden 5 x Tragekorb	1 x 10013122 5 x 10014092
 Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm)	1368	18	76	80	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
	972	18	54	80	1 x Auszugplatte 3 x Tragekorb	1 x 10013110 3 x 10014093
	648	12	54	112	1 x Fachboden 3 x Tragekorb	1 x 10013122 3 x 10014093
 Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm)	720	12	60	112	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
 Optical-Disk 3 1/2" (94 x 90 x 6 mm)	3120	13	240	112	1 x Auszugplatte 4 x Korb	1 x 10013110 4 x 10014065
	2640	11	240	128	1 x Fachboden 4 x Korb	1 x 10013122 4 x 10014065
 Diskette (94 x 90 x 3mm)	5200	13	400	112	1 x Auszugplatte 4 x Korb	1 x 10013110 4 x 10014065
	4400	11	400	128	1 x Fachboden 4 x Korb	1 x 10013122 4 x 10014065
 CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)	1090	10	109	144	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111
	900	10	90	144	1 x Auszugplatte 3 x Korb	1 x 10013110 3 x 10014075
	810	9	90	160	1 x Fachboden 3 x Korb	1 x 10013122 3 x 10014075
 Magstar (137 x 59 x 16,5 mm)	1584	22	72	64	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 2 x 10013111
 LTO (105 x 102 x 22 mm)	816	12	68	112	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013110 3 x 10013111
 Wertfach (außen H 180 x B 422 x T 390 mm innen H 151 x B 402 x T 357 mm)						1 x 1001314001



Modellserie SE // Seite 5

Wertigkeit: S 120 DIS - Euro / VdS Klasse 2

Projektierungshinweise - SE 15



Innenhöhe/Gesamt-Höheneinheit: 1450 mm

Bezeichnung (Abmessung)	Kapazität je Safe		Angabe je Ebene			Best.-Nr. je Ebene
	Fassungsvermögen je Safe	Anzahl der Ebenen	Fassungsvermögen je Ebene	Höheneinheit in mm	Inneneinrichtungsteile je Ebene	
MB 3480/3490 (110 x 125 x 25 mm)	1240	10	124	144	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013510 3 x 10013511
	Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm)	3060	18	170	80	1 x Auszugplatte 4 x Trennsteg Breite
Streamer-Tape (162 x 107 x 25 mm)	936	12	78	112	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013510 2 x 10013511
	768	8	96	176	1 x Auszugplatte 6 x Tragekorb	1 x 10013510 6 x 10014090
	784	7	112	192	1 x Fachboden 7 x Tragekorb	1 x 10013123 7 x 10014090
DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm)	1078	11	98	128	1 x Auszugplatte 6 x Trennsteg Tiefe	1 x 10013510 6 x 10013112
	792	11	72	128	1 x Auszugplatte 6 x Tragekorb	1 x 10013510 6 x 10014090
	840	10	84	144	1 x Fachboden 7 x Tragekorb	1 x 10013123 7 x 10014090
Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm)	5368	22	244	64	1 x Auszugplatte 5 x Trennsteg Breite	1 x 10013510 5 x 10013511
	3240	18	180	80	1 x Auszugplatte 9 x Tragekorb	1 x 10013510 9 x 10014092
	2700	15	180	96	1 x Fachboden 9 x Tragekorb	1 x 10013123 9 x 10014092
Giga-Tape 8 (102 x 68 x 20 mm)	2736	18	152	80	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013510 3 x 10013511
	2268	18	126	80	1 x Auszugplatte 7 x Tragekorb	1 x 10013510 7 x 10014093
	1512	12	126	112	1 x Fachboden 7 x Tragekorb	1 x 10013123 7 x 10014093
Mikrofilm-Kassette (100 x 100 x 25 mm)	1488	12	124	112	1 x Auszugplatte 3 x Trennsteg Breite	1 x 10013510 3 x 10013511
Optical-Disk 3 1/2" (94 x 90 x 6 mm)	6240	13	480	112	1 x Auszugplatte 8 x Korb	1 x 10013510 8 x 10014065
	5280	11	480	128	1 x Fachboden 8 x Korb	1 x 10013123 8 x 10014065
Diskette (94 x 190 x 3mm)	10400	13	800	112	1 x Auszugplatte 8 x Korb	1 x 10013510 8 x 10014065
	8800	11	800	128	1 x Fachboden 8 x Korb	1 x 10013123 8 x 10014065
CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)	2320	10	232	144	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013510 2 x 10013511
	1500	10	150	144	1 x Auszugplatte 5 x Korb	1 x 10013510 5 x 10014075
	1350	9	150	160	1 x Fachboden 5 x Korb	1 x 10013123 5 x 10014075
Magstar (137 x 59 x 16,5 mm)	3168	22	144	64	1 x Auszugplatte 2 x Trennsteg Breite	1 x 10013510 2 x 10013511
LTO (105 x 102 x 22 mm)	1680	12	140	112	1 x Auszugplatte 6 x Trennsteg Breite	1 x 10013510 6 x 10013112
Wertfach (außen H 180 x B 853 x T 390 mm) (innen H 151 x B 388 x T 357 mm)						1 x 1001314501