



**WOSTA  
TRESORE**

# Modellserie Leverkusen // Seite 1

Wertigkeit: S 60 P - Sicherheitsstufe S2

## Beschreibung

Das Modell **Leverkusen** ist ein Dokumententresor massiver und starker Bauart. Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt.

Auf eine spezielle VDS-Prüfung wurde bei dieser Serie bewußt verzichtet.

Das Modell **Leverkusen** ist in 22 Ausführungen erhältlich.

- Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert. in Köln.
- Korpus und Tür mehrwandig. Tür 95 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung.
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt.
- Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung, Dauer 1 Stunde, bis 1090°C, unterzogen.
- Verriegelung über Doppelbartschloss. (incl. zwei Schlüsseln)
- Beschläge u. Scharniere 60 mm vorstehend.
- Lackierung: RAL 7035 grau



Abbildung zeigt Modellbeispiel und kann bereits kostenpflichtige Zusatzausstattung enthalten.

## Versicherungsschutz

Gewerblich €\*, Privat € 20.000

**Sicherheitsstufe S2** nach EN 14450

sowie **S60 P** nach EN 1047-1

(\*Die gewerbliche Versicherbarkeit ist ggf. mit dem Sachversicherer abzustimmen)

## Feuerschutz

**Güteklasse S 60 P** gem. EN-Norm 1047-1

**Raum für Ihre Notizen:**



**WOSTA  
TRESORE**

# Modellserie Leverkusen // Seite 2

Wertigkeit: S 60 P - Sicherheitsstufe S2

**Ausführungen** (Anfragen bitte mit einem Kreuz versehen und an unten angegebene Faxnummer senden.)

Modell	Außenmaße (mm) H/B/T	Innenmaße (mm) H/B/T	Gewicht in kg	Inhalt in Liter
<input type="checkbox"/> Leverkusen 1	380 x 463 x 427	279 x 351 x 295	90	31
<input type="checkbox"/> Leverkusen 2	440 x 463 x 427	339 x 351 x 295	99	38
<input type="checkbox"/> Leverkusen 3	615 x 463 x 427	514 x 351 x 295	118	57
<input type="checkbox"/> Leverkusen 4	775 x 463 x 427	674 x 351 x 295	160	74
<input type="checkbox"/> Leverkusen 5	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 339	270	215
<input type="checkbox"/> Leverkusen 6	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 339	305	253
<input type="checkbox"/> Leverkusen 7	1507 x 704 x 471	1406 x 592 x 339	340	291
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 1	1550 x 886 x 545	1449 x 774 x 413	452	464
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 2	1550 x 886 x 445	1449 x 774 x 313	417	349
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 3	1700 x 886 x 545	1599 x 774 x 413	488	512
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 4	1700 x 886 x 445	1599 x 774 x 313	448	385
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 5	1884 x 886 x 545	1783 x 774 x 413	527	570
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 6	1884 x 886 x 445	1783 x 774 x 313	487	428
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 7 2flg.	1884 x 975 x 459	1783 x 863 x 303	598	477
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 8 2flg.	1884 x 975 x 559	1783 x 863 x 403	634	634
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 9 2flg.	1884 x 975 x 696	1783 x 863 x 540	683	850
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 10 2flg.	1884 x 1128 x 459	1783 x 1016 x 303	679	560
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 11 2flg.	1884 x 1128 x 559	1783 x 1016 x 403	717	745
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 12 2flg.	1884 x 1128 x 696	1783 x 1016 x 540	768	999
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 13 2flg.	1884 x 1282 x 459	1783 x 1170 x 303	765	650
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 14 2flg.	1884 x 1282 x 559	1783 x 1170 x 403	805	864
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 15 2flg.	1884 x 1282 x 696	1783 x 1170 x 540	860	1158

**Raum für Ihre Notizen:**



**WOSTA  
TRESORE**

# Modellserie Leverkusen // Seite 3

Wertigkeit: S 60 P - Sicherheitsstufe S2

**Ausführungen** (Anfragen bitte mit einem Kreuz versehen und an unten angegebene Faxnummer senden.)

Modell	Türdurchgangsmaß in mm	Anzahl der Fachböden	Anzahl Musterordner
<input type="checkbox"/> Leverkusen 1	264 x 328	1	3 quer
<input type="checkbox"/> Leverkusen 2	324 x 328	1	4
<input type="checkbox"/> Leverkusen 3	499 x 328	1	4
<input type="checkbox"/> Leverkusen 4	659 x 328	2	8
<input type="checkbox"/> Leverkusen 5	1021 x 569	2	21
<input type="checkbox"/> Leverkusen 6	1206 x 569	3	21
<input type="checkbox"/> Leverkusen 7	1391 x 569	3	28
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 1	1434 x 751	3	40
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 2	1434 x 751	3	40
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 3	1584 x 751	4	40
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 4	1584 x 751	4	40
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 5	1768 x 751	4	50
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 6	1768 x 751	4	50
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 7 2flg.	1768 x 845	4	55
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 8 2flg.	1768 x 845	4	55
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 9 2flg.	1768 x 845	4	55
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 10 2flg.	1768 x 998	4	65
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 11 2flg.	1768 x 998	4	65
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 12 2flg.	1768 x 998	4	65
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 13 2flg.	1768 x 1152	4	75
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 14 2flg.	1768 x 1152	4	75
<input type="checkbox"/> Leverkusen Super 15 2flg.	1768 x 1152	4	75

**Serienmäßige Ausstattungsmerkmale:**

Hängegriff metallisch und Doppelbartsicherheitsschloss (incl. zwei Schlüsseln)

Lackierung: RAL 7035 grau

**Optionales Zubehör und Sonderausstattungen:**

**Verschußvarianten:**

- Hängegriff metallisch mit mech. ZKS, anstelle DSS  Schlossvariante zusätzlich
- Hängegriff metallisch mit Code Combi-B mit Revision, anstelle DSS  Schlossvariante zusätzlich
- Hängegriff metallisch ES DFS S ohne elek. Revision, anstelle DSS, Ereignisspeicher auslesbar  Schlossvariante zusätzlich
- Weitere Optionen auf Anfrage

**Inneneinrichtungsoptionen**

- Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für Leverkusen 3-4
- Innentresor 250 mm hoch mit Zylinderschloss ab Leverkusen 5-7
- Fachboden auf Teleskopschienen, für Leverkusen 5-7
- Hängeregistratur, für Leverkusen 5-7, ausziehbar auf Teleskopschienen
- Weitere Optionen auf Anfrage

Faxanfrage: 0 42 42 / 9 33 73 - 29

Name:

Telefon: