

Modellserie SE // Seite 1

Wertigkeit: S 120 DIS - Euro / VdS Klasse 2

Beschreibung

Der Datensafe "SE" bietet Dokumenten und Datenträgern einen effektiven Feuerschutz. Die Spezialwand aus Stahlblech, Leichtbeton und wärmeabsorbierenden Dämmstoffen hält die Temperatur im Innenraum unterhalb des kritischen Grenzwerts von 55 °C.

Der Safetype der SE Klasse bietet zusätzlich einen hohen Einbruchschutz. Geringes Safegewicht, geräumiger Innenraum und variable Inneneinrichtungselemente sprechen für sich. Zum Standard der Safes gehört außerdem ein Schnellverschluss durch einfaches Zudrücken der Safetür. Das Modell SE ist in 5 Ausführungen erhältlich.

- Vierende Verriegelung durch 25 mm starke Rundstahl-Riegelbolzen
- Doppelbartsicherheitsschloss mit Panikverschluss
- Bis zu 60 Prozent verringertes Gewicht, durch eine neue Kombination von innovativen Isolierstoffen
- Feuerwiderstands- und Sturzprüfung



Abbildung zeigt Modellbeispiel und kann bereits kostenpflichtige Zusatzausstattung enthalten.

Versicherungsschutz

Gewerblich € 50.000, Privat € 100.000

Euro VdS-Klasse 2 gem. Richtlinie 2450
sowie ECB-S Grad 2 gem. EN-Norm 1143-1

Feuerschutz

Güteklasse S 120 DIS gem. EN-Norm 1047-1

Ausführungen (Anfragen bitte mit einem Kreuz versehen und an unten angegebene Faxnummer senden.)

Modell	Außenmaße (mm) H/B/T	Innenmaße (mm) H/B/T	Gewicht in kg
<input type="checkbox"/> SE 11	732 x 786 x 918	332 x 444 x 470	320
<input type="checkbox"/> SE 12	1052 x 786 x 918	652 x 444 x 470	460
<input type="checkbox"/> SE 13	1295 x 786 x 918	895 x 444 x 470	543
<input type="checkbox"/> SE 14	1850 x 786 x 918	1450 x 444 x 470	785
<input type="checkbox"/> SE 15	1850 x 1195 x 918	1450 x 855 x 470	1000



**WOSTA
TRESORE**

Modellserie SE // Seite 2

Wertigkeit: S 120 DIS - Euro / VdS Klasse 2

Detailausführungen (Anfragen bitte mit einem Kreuz versehen und an unten angegebene Faxnummer senden.)

Modell	Inhalt in Liter	Anzahl der Türen	Anzahl der Riegelbolzen
SE 11	71	1	8
SE 12	139	1	10
SE 13	191	1	10
SE 14	310	1	12
SE 15	590	1	14

Serienmäßige Ausstattungsmerkmale:

- Serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet
- Doppelbartsicherheitsschloss (incl. zwei Schlüsseln)
- Lackierung: RAL 7035 grau
- Schnellverschluss (Panikverriegelung)

Optionales Zubehör und Sonderausstattungen:

Verschlussvarianten:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Elektronenschloss mit Revision anstatt DB-Schloss | <input type="checkbox"/> Schlossvariante zusätzlich |
| <input type="checkbox"/> Elektronenschloss SELO A anstatt DB-Schloss | <input type="checkbox"/> Schlossvariante zusätzlich |
| <input type="checkbox"/> Weitere Optionen auf Anfrage | |

Inneneinrichtungsoptionen


- Wertfach
- Auszugsplatte
- Fachboden
- Unterteiler Breite
- Unterteiler Tiefe
- Korb für 3 1/2" Disketten
- Korb für 5 1/4" Disketten
- Korb für CD-ROM
- Korb für Giga-Tape 4
- Korb für Giga-Tape 8
- Korb für Steamer-Tape
- Korb für DLT-Kassetten
- Schließ- und Öffnungsanlage für automatische Schließfunktion im Alarmfall
- Weitere Optionen auf Anfrage

Modellserie SE // Seite 3


Wertigkeit: S 120 DIS - Euro / VdS Klasse 2

Raumbedarfsaufteilung

SE 11 - SE 14	SE 15
SE 11 - Aussenhöhe 732 - Innenhöhe 332	SE 15 - Aussenhöhe 1850 - Innenhöhe 1450
SE 12 - Aussenhöhe 1052 - Innenhöhe 652	
SE 13 - Aussenhöhe 1295 - Innenhöhe 895	
SE 14 - Aussenhöhe 1850 - Innenhöhe 1450	



S 11 - S 14 - (Maße in mm)



S 15 - (Maße in mm)