



Modellserie W // Seite 1

Wertigkeit: DIN 4102 - Sicherheitsstufe B (Stand Mai 1995)

Beschreibung

Das Modell **W** ist ein Wandtresor, der sich auf Grund seiner Vielfalt an Modellgrößen optimal an Ihre Gegebenheiten anpasst. Der Tresor ist frontbündig. Bitte beachten sie, das Wandtresore versicherungstechnisch notwendigerweise ordnungsgemäß eingemauert werden müssen. Hierzu beraten wir Sie gerne. Das Modell W ist in 18 Ausführungen erhältlich.

- Korpus einwandig aus SM-Stahl mit umlaufendem Feuerfalz
- Baskül-Verschluss mit 25 mm starken Riegelbolzen
- Doppelbart-Sicherheitsschloss
- Doppelwandige Tür mit 12 mm massiver SM-Stahlfrontplatte, Gesamttürstärke 60 mm
- Tür frontbündig in massiven Türrahmen eingepasst
- Innenliegende Türachse mit Öffnungswinkel von 90°
- Eingearbeitetes Stahlhintergreifprofil an der Bänderseite
- Tür ist mit hochwertigem Isolierstoff gegen Feuer geschützt.
- Türanschlag rechts.



Abbildung zeigt Modellbeispiel und kann bereits kostenpflichtige Zusatzausstattung enthalten.

Versicherungsschutz

Gewerblich - €*, Privat - €*

Sicherheitsstufe B gem. VDMA 24 992 (Stand Mai 1995)

* Richtwert - Aktuell ist die Versicherbarkeit mit dem Sachversicherer zu klären.

Raum für Ihre Notizen:

Feuerschutzisolierung

Allseitig nach DIN 4102.

Feuerschutz bei leichten Bränden.



**WOSTA
TRESORE**

Modellserie W // Seite 2

Wertigkeit: DIN 4102 - Sicherheitsstufe B (Stand Mai 1995)

Ausführungen (Anfragen bitte mit einem Kreuz versehen und an unten angegebene Faxnummer senden.)

| Modell | Außenmaße (mm) H/B/T | Innenmaße (mm) H/B/T | Gewicht in kg | Inhalt in Liter |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> W 121 | 270 x 350 x 215 | 190 x 280 x 150 | 18 | 8 |
| <input type="checkbox"/> W 221 | 300 x 480 x 215 | 220 x 415 x 150 | 25 | 13 |
| <input type="checkbox"/> W 226 | 300 x 480 x 265 | 220 x 415 x 200 | 26 | 18 |
| <input type="checkbox"/> W 236 | 300 x 480 x 365 | 220 x 415 x 300 | 28 | 27 |
| <input type="checkbox"/> W 326 | 414 x 480 x 265 | 334 x 415 x 200 | 36 | 26 |
| <input type="checkbox"/> W 336 | 414 x 480 x 365 | 334 x 415 x 300 | 40 | 40 |
| <input type="checkbox"/> W 426 | 500 x 480 x 265 | 420 x 415 x 200 | 40 | 34 |
| <input type="checkbox"/> W 436 | 500 x 480 x 365 | 420 x 415 x 300 | 45 | 50 |
| <input type="checkbox"/> W 526 | 600 x 480 x 265 | 520 x 415 x 200 | 48 | 42 |
| <input type="checkbox"/> W 536 | 600 x 480 x 365 | 520 x 415 x 300 | 54 | 62 |
| <input type="checkbox"/> W 626 | 700 x 480 x 265 | 620 x 415 x 200 | 55 | 50 |
| <input type="checkbox"/> W 636 | 700 x 480 x 365 | 620 x 415 x 300 | 61 | 74 |
| <input type="checkbox"/> W 726 | 800 x 480 x 265 | 720 x 415 x 200 | 62 | 58 |
| <input type="checkbox"/> W 736 | 800 x 480 x 365 | 720 x 415 x 300 | 69 | 86 |
| <input type="checkbox"/> W 936 | 1000 x 480 x 365 | 920 x 415 x 300 | 84 | 114 |
| <input type="checkbox"/> W 950 | 1000 x 480 x 505 | 920 x 415 x 440 | 92 | 168 |
| <input type="checkbox"/> W 1136 | 1200 x 480 x 365 | 1120 x 415 x 300 | 99 | 140 |
| <input type="checkbox"/> W 1150 | 1200 x 480 x 505 | 1120 x 415 x 440 | 108 | 204 |

| Modell | Anzahl Musterordner | Anzahl der Türen | Türdurchgangsmaß in mm |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> W 121 | - | 1 | 178 x 175 |
| <input type="checkbox"/> W 221 | - | 1 | 208 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 226 | - | 1 | 208 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 236 | - | 1 | 208 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 326 | 5 | 1 | 322 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 336 | 5 | 1 | 322 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 426 | 5 | 1 | 408 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 436 | 5 | 1 | 408 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 526 | 5 | 1 | 508 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 536 | 5 | 1 | 508 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 626 | 5 | 1 | 608 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 636 | 5 | 1 | 608 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 726 | 5 | 1 | 708 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 736 | 5 | 1 | 708 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 936 | 10 | 1 | 908 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 950 | 10 | 1 | 908 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 1136 | 10 | 1 | 1108 x 305 |
| <input type="checkbox"/> W 1150 | 10 | 1 | 1108 x 305 |

Modellserie W // Seite 3

Wertigkeit: DIN 4102 - Sicherheitsstufe B (Stand Mai 1995)

Ausführungen (Anfragen bitte mit einem Kreuz versehen und an unten angegebene Faxnummer senden.)

Serienmäßige Ausstattungsmerkmale:

- Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse 1
- Zur Bodenverankerung vorgerichtet (inkl. Verankerungsmaterial)

Optionales Zubehör und Sonderausstattungen:

Verschlusvarianten:

- mechanisches Zahlenkombinationsschloss ohne Basküle anstatt DB-Schloss, versenkt (W 121 - W 236)
- mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss, versenkt
- mechanisches Zahlenkombinationsschloss zusätzlich DB-Schloss, versenkt
- Elektronenschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss, versenkt
- Elektronenschloss mit Revision anstatt DB-Schloss, 25 mm vorstehend
- Schlüssel zusätzlich

Inneneinrichtungsoptionen:

- Innenfach 180 mm hoch
- Fachboden zusätzlich
- Türanschlag links

- Weitere Optionen auf Anfrage

Raum für Ihre Notizen: