

DOPPELT SICHER – KOMBISICHER

Durch die intelligente Konstruktion deckt diese Safe-Generation gleichermaßen die Risikofelder Einbruch und Feuer ab. Höchster Katastrophenschutz und hervorragende Einbruchsicherheit werden auf den stärksten gemeinsamen Nenner gebracht.

Kombi-Safe! Feuer- und Wertschutz in einem Safe bietet zweifache Sicherheit: Geprüfte Feuersicherheit S 120 DIS nach VDMA 2499 I und hervorragender Schutz bei Einbruch und Diebstahl durch zertifizierten

Einbruchschutz des Widerstandsgrads II. Optimaler Versicherungsschutz bis 50.000 Euro minimiert Ihr Risiko. Weniger Gewicht, weniger Raumbedarf, mehr Sicherheit. Die Kompaktbauweise bietet höchste Widerstandskraft im Katastrophenfall, maximiert das Fassungsvermögen und reduziert das Safegewicht um 40 bis 60 Prozent. Blitzschnelle Verriegelung im Gefahrenfall: Durch den serienmäßigen Schnellverschluss ist der Safe mit leichtem Zuschlagen der Safetür sofort geschlossen.



GRADE II



S 120 DIS

Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl

€ 50.000,-* gewerblich

€ 100.000,-* privat

* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte.

Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!



SE 14

Datensafes SE

Bestell-Nr.	Modell	Außenmaße			Innenmaße			Fachboden	Liter	kg
		Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
I102000009	SE 11	732	786	918	332	444	470	-	71	320
I102000010	SE 12	1052	786	918	652	444	470	-	139	460
I102000011	SE 13	1295	786	918	895	444	470	-	191	543
I102000012	SE 14	1850	786	918	1450	444	470	-	310	785
I102000013	SE 15	1850	1195	918	1450	855	470	-	590	1150

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 85 mm.

Sonderausstattung

Bestell-Nr.	Modell	Höhe	Breite	Tiefe	Türen
I807000456	Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel für SE 11-14	151	402	357	1
I807000457	Innenfach mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel für SE 15	151	813	357	2
I807000014	Fachboden mit Bodenträger für SE 11-14				
I807000015	Fachboden mit Bodenträger für SE 15				
I807000121	Ausziehbarer Fachboden für SE 11-14				
I807000122	Ausziehbarer Fachboden für SE 15				
I807000235	Trennsteg Breite für SE 11-14				
I807000239	Trennsteg Breite für SE 15				
I807000240	Trennsteg Tiefe für SE 11-15				

Verschlussvarianten (siehe Seite 62)

Grundausstattung:	Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS)
Anstelle DSS:	  
Zusätzlich zum DSS:	



FÜR SICHERHEIT BEI FEUER UND EINBRUCH

Nach fünf Minuten ist es oft schon zu spät, wenn Ihre Daten nicht ausreichend geschützt sind. Hohe Ausfallrisiken in der Datenverarbeitung und die Forderungen des Gesetzgebers stellen neue Anforderungen an Management und insbesondere DV-Verantwortliche. Brandstiftung und Know-how-Verluste durch Wirtschaftsspionage und Diebstahl bedrohen Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Das Sicherheitsrisiko wächst und wächst. Allein die Wiederbeschaffung verlorener Datenbestände kann schnell in die Millionen gehen. Vermeiden Sie den Schadensfall. Ob Einbruch oder Feuer: Die Datensafes der SISTEC Sicherheitssysteme bieten Ihnen umfassenden Schutz gegen steigende Gefahrenpotenziale.



SE 14

INNENEINRICHTUNGEN FÜR DATENSAFE S / SE

Effizienz zeigt sich im Detail. Mit der richtigen Innenausstattung nutzen Sie das Fassungsvermögen der Datensafes effizient und clever. Vielfältige Ausstattungselemente gehören zum festen Bestandteil des modularen Einrichtungskonzepts und erweitern die Nutzungsmöglichkeiten beträchtlich. Über die Lochrasterung des Innenraums lassen sich die Fachböden praxisgerecht anpassen.



Bestell-Nr.	Ausziehbarer Fachboden	
I807000121	Fachboden S / SE II-I4	400 x 460 (B x T in mm)
I807000122	Fachboden S / SE I5	807 x 460 (B x T in mm)

Eine zusätzliche Rasterung der Außenstege ermöglicht die perfekte Aufteilung der Auszugsplatten je nach Größe und Anzahl der Datenträger. So können Sie die Einrichtung jeweils individuell gestalten. Ihr Vorteil: Sie haben stets den Überblick und sofortigen Zugriff auf den gesuchten Datenträger.



Bestell-Nr.	Unterteilung für ausziehbare Fachböden:	
I807000235	Trennstege für die Breite S / SE II-I4	
I807000239	Trennstege für die Breite S / SE I5	



Bestell-Nr.	Unterteilung für ausziehbare Fachböden:	
I807000240	Trennstege für die Tiefe S / SE II-I5	



Bestell-Nr.	Fachboden	
I807000014	Fachboden S / SE II-I4	442 x 420 (B x T in mm)
I807000015	Fachboden S / SE I5	851 x 420 (B x T in mm)



Bestell-Nr.	Wertfacheinsatz	
I807000456	Wertfacheinsatz S / SE II-I4	



Bestell-Nr.	Wertfacheinsatz	
I807000457	Wertfacheinsatz S / SE I5	

INNENEINRICHTUNGEN UND FASSUNGSVERMÖGEN FÜR S / SE

Inneneinrichtungen S / SE 11-15 für verschiedene Medien				Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene	Höhe pro Ebene (in mm)	S / SE 11		S / SE 12		S / SE 13		S / SE 14		Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene	S / SE 15	
							Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe			Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe
	Mini-Streamer-Tape (89 x 66 x 20 mm)																	
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	88	4	80	4	352	8	704	11	968	18	1584	178	4	18	3204		
	DLT-Kassette (112 x 112 x 32 mm)																	
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Tiefe	42	2	128	2	84	5	210	7	294	11	462	98	6	11	1078		
	Giga-Tape 4 (81 x 60 x 16 mm)																	
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	125	5	64	5	625	10	1250	14	1750	22	2750	250	5	22	5500		
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	125	5	80			8	1000	11	1375	18	2250	250	5	18	4500		
	CD-ROM (142 x 124 x 10 mm)																	
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	120	2	144	2	240	4	480	6	720	10	1200	240	2	10	2400		
	LTO (115 x 110 x 28 mm)																	
	Fachboden ausziehbar / Unterteilung – Breite	56	3	112	2	112	5	280	7	392	12	672	112	6*	12	1344		
Wertfach abschließbar, eintürig (außer S / SE 11) (außen H 180 x B 442 x T 390 mm) (innen H 151 x B 402 x T 357 mm)				180														
Innengesamthöhe Safe (in mm)						332		652		895		1450					1450	
Fassungsvermögen Safe (Liter)						71		139		191		310					590	

* Hilfsmittel pro Ebene in der Tiefe